







Giro de 360° em torno da base





\*Medida referente ao modelo BLA12-BS e BLA12-BP



**DIÂMETRO DA CÚPULA: 420 mm**

**12 LÂMPADAS DE LED**

<b>OPCIONAIS DO MODELO E INFORMAÇÕES</b>				
<b>SÉRIE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PESO EQUIPAMENTO</b>	<b>PESO EMBALADO</b>	<b>DIMENSÕES DA EMBALAGEM</b>
<b>BLA12-SS</b>	Foco auxiliar 12 lâmpadas sem bateria sem potenciômetro/controlador de temperatura.	~17Kg	~18Kg	LARGURA= 46 cm COMPRIMENTO= 82 cm ALTURA = 62 cm
<b>BLA12-BS</b>	Foco auxiliar 12 lâmpadas com bateria sem potenciômetro/controlador de temperatura.	~18Kg	~19Kg	
<b>BLA12-SP</b>	Foco auxiliar 12 lâmpadas sem bateria com potenciômetro.	~17Kg	~18Kg	
<b>BLA12-BP</b>	Foco auxiliar 12 lâmpadas com bateria com potenciômetro.	~18Kg	~19Kg	
<b>BLA12-ST</b>	Foco auxiliar 12 lâmpadas sem bateria com controlador de temperatura.	~17Kg	~18Kg	
<b>BLA12-BT</b>	Foco auxiliar 12 lâmpadas com bateria com controlador de temperatura.	~18Kg	~19Kg	

<b>FOCO</b>	<b>TEMPO DE USO DO FOCO NA BATERIA</b>	<b>TEMPO DE CARGA TOTAL</b>
<b>BLA12-BS</b>	~3 Horas	~3 Horas
<b>BLA12-BP</b>	~3 Horas	~3 Horas
<b>BLA12-BT</b>	~3 Horas	~3 Horas