




Giro de 360° em torno da base






Giro de 360°

Giro de 360°



*Medida referente ao modelo BLA15-BS e BLA15-BP



DIÂMETRO DA CÚPULA: 420 mm

15 LÂMPADAS DE LED

OPCIONAIS DO MODELO E INFORMAÇÕES

SÉRIE	DESCRIÇÃO	PESO EQUIPAMENTO	PESO EMBALADO	DIMENSÕES DA EMBALAGEM
BLA15-SS	Foco auxiliar 15 lâmpadas sem potenciômetro/controlador de temperatura.	~17Kg	~18Kg	LARGURA= 46 cm COMPRIMENTO= 82 cm ALTURA = 62 cm
BLA15-BS	Foco auxiliar 15 lâmpadas com bateria sem potenciômetro/controlador de temperatura.	~18Kg	~19Kg	
BLA15-SP	Foco auxiliar 15 lâmpadas sem bateria com potenciômetro.	~17Kg	~18Kg	
BLA15-BP	Foco auxiliar 15 lâmpadas com bateria com potenciômetro.	~18Kg	~19Kg	
BLA15-ST	Foco auxiliar 15 lâmpadas sem bateria com controlador de temperatura.	~17Kg	~18Kg	
BLA15-BT	Foco auxiliar 15 lâmpadas com bateria com controlador de temperatura.	~18Kg	~19Kg	

FOCO	TEMPO DE USO DO FOCO NA BATERIA	TEMPO DE CARGA TOTAL
BLA15-BS	~2 Horas	~3 Horas
BLA15-BP	~2 Horas	~3 Horas
BLA15-BT	~2 Horas	~3 Horas